

<p>Produktbilder</p>		
<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Die AmbientTrack Sockelleiste wird zur horizontalen Verteilung der Kabel in den Raum benutzt, die in der Regel aus einer AmbientTrack Säule kommen. Es ist aber auch möglich, direkt aus der Wand in eine AmbientTrack-Sockelleiste einzuspeisen. Das Grundprofil der AmbientTrack Sockelleiste ist aus Kunststoff und wird vollständig durch das Alu-Oberteil in den Oberflächen Alu-Natur oder Edelstahl-Optik überdeckt. Die AmbientTrack Sockelleiste bietet die Möglichkeit die Schattenfuge mit den AmbientTrack LED-Bändern zu hinterleuchten sowie AmbientTrack LED Strahler einzubauen. Sie ersetzt die herkömmliche Sockelleiste.</p>	
<p>Bestellpositionen</p>	<p>Set, bestehend aus Grundprofil und Blende</p>	
<p>Produktzeichnung</p>		
<p>Profillängen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1800mm 	
<p>Material / Farben / Oberflächen</p>	<p>Grundprofil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PVC Regenerat 	<p>Blende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium natureloxiert E6EV1 • Aluminium Edelstahloptik
<p>Anwendungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sockelleiste • Galerieleiste (Deckenbereich) • Trockenbau (mit Hilfe von Adapterprofilen) 	
<p>Montagearten (Skizze)</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Aufputz:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Input:</p> </div> </div>	

<p>Montagehinweise</p>	<p>Allgemeiner Hinweis zur Montage der Verbindungsleiste:</p> <p>Bei der Deckelmontage mit den End- oder Eckstücken beginnen damit möglichst wenig bauseitige Schnittkanten zu sehen sind und diese möglichst hinter dem Deckel der Wandsäule verschwinden.</p> <p>Montage in Kombination mit Wandsäulen:</p>			
	<p>Aufputz</p> <p>Wand- und Ecksäulen mit Ausschnitt SL verwenden. Den jeweiligen Ausschnitt über das Grundprofil der Verbindungsleiste laufen lassen.</p> <p>Reihenfolge:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundprofil Verbindungsleiste 2. Grundprofil Wandsäule 3. Deckel Wandsäule 4. Deckel Verbindungsleiste (auf Stoß angepasst) 	<p>Teilinputz</p> <p>Wandsäulen OHNE Ausschnitt SL verwenden und mit einem Abstand von 22mm zum Kragen in die Wand einlassen. Dabei 3–5mm Abstand zum Grundprofil der Verbindungsleiste lassen damit die SL Blende einrasten kann. Das Grundprofil der Verbindungsleiste unterhalb der Wandsäule ca. 70–75mm unterbrechen. An dieser Stelle später die „SL Blende Übergang Wandsäule“ verwenden. Der Kragen des Grundprofils auf 22 mm Wandabstand setzen</p> <p>Hinweis zu Teilinputz- und Inputzmontage:</p> <p>Bei der Einbautiefe der Wandsäulen muss die Stärke des Wandputzes berücksichtigt werden.</p>	<p>Inputz</p> <p>Wandsäulen OHNE Ausschnitt SL verwenden und bis auf den Kragen in die Wand einlassen. 3–5mm Abstand zum Grundprofil der Verbindungsleiste lassen damit die SL Blende einrasten kann. Das Grundprofil der Verbindungsleiste unterhalb der Wandsäule ca. 70–75mm unterbrechen. An dieser Stelle später die „SL Blende Übergang Wandsäule“ verwenden.</p>	
<p>Zubehör</p>	<p>Ausseneck:</p> 	<p>Endstücke (links/rechts):</p> 	<p>Geräteträger</p> 	<p>LED-Bänder</p> 

<p>Produktvorteile Sockelleiste</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Design-Kabelkanal! • Ersatz der Fußbodensockelleiste • Möglichkeit zur flächenbündigen Inputmontage (Spaltüberdeckung durch Deckelprofil; direkte Montage auf die Rohwand – keine Wandaussparung notwendig) • Schattenfuge erzeugt schwebenden Eindruck bei Aufputzmontage • Asymmetrische Aufteilung der Installationskammern ermöglicht Einsatz von Steckverbindungen bei der Installation • Keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche • Schraubenlose Clipsmontage der Blende • Eckstücke ohne Wandstärkensprünge • Komplette Überdeckung des Grundprofils durch die Blende (keine Längsfuge) • Option für indirekte LED Beleuchtung (Lichtlinien) und Einbau von LED Bodenstrahlern • Verwendung von umweltfreundlichem PVC Regenerat • Umfangreiches Zubehörprogramm, z.B. Universalkabelausslass 																																																																
<p>Artikelübersicht</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">SOCKELLEISTE</th> </tr> <tr> <th>Art.-Nr.</th> <th>Bezeichnung</th> <th>VPE</th> <th>UVP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Aluminium eloxiert</td> </tr> <tr> <td>0010004</td> <td>A-Track Sockelleiste ALU 1.800mm 1er SET</td> <td>1 Set</td> <td>62,00</td> </tr> <tr> <td>0010005</td> <td>A-Track Sockelleiste ALU 1.800mm 5er SET</td> <td>5 Set</td> <td>229,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Aluminium eloxiert</td> </tr> <tr> <td>0010008</td> <td>A-Track Sockelleiste ALU Außenek</td> <td>1 Stk</td> <td>27,00</td> </tr> <tr> <td>0010010</td> <td>A-Track Sockelleiste ALU Endstück Links</td> <td>1 Stk</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td>0010009</td> <td>A-Track Sockelleiste ALU Endstück Rechts</td> <td>1 Stk</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Edelstahl optik</td> </tr> <tr> <td>0010012</td> <td>A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik 1.800mm 1er SET</td> <td>1 Set</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>0010013</td> <td>A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik 1.800mm 5er SET</td> <td>5 Set</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zubehör</td> </tr> <tr> <td>0010016</td> <td>A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Außenek</td> <td>1 Stk</td> <td>33,90</td> </tr> <tr> <td>0010018</td> <td>A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Endstück Links</td> <td>1 Stk</td> <td>33,90</td> </tr> <tr> <td>0010017</td> <td>A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Endstück Rechts</td> <td>1 Stk</td> <td>33,90</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lichtbausteine siehe Extraseite</p>	SOCKELLEISTE				Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP	Aluminium eloxiert				0010004	A-Track Sockelleiste ALU 1.800mm 1er SET	1 Set	62,00	0010005	A-Track Sockelleiste ALU 1.800mm 5er SET	5 Set	229,00	Aluminium eloxiert				0010008	A-Track Sockelleiste ALU Außenek	1 Stk	27,00	0010010	A-Track Sockelleiste ALU Endstück Links	1 Stk	24,90	0010009	A-Track Sockelleiste ALU Endstück Rechts	1 Stk	24,90	Edelstahl optik				0010012	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik 1.800mm 1er SET	1 Set	80,00	0010013	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik 1.800mm 5er SET	5 Set	325,00	Zubehör				0010016	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Außenek	1 Stk	33,90	0010018	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Endstück Links	1 Stk	33,90	0010017	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Endstück Rechts	1 Stk	33,90
SOCKELLEISTE																																																																	
Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	UVP																																																														
Aluminium eloxiert																																																																	
0010004	A-Track Sockelleiste ALU 1.800mm 1er SET	1 Set	62,00																																																														
0010005	A-Track Sockelleiste ALU 1.800mm 5er SET	5 Set	229,00																																																														
Aluminium eloxiert																																																																	
0010008	A-Track Sockelleiste ALU Außenek	1 Stk	27,00																																																														
0010010	A-Track Sockelleiste ALU Endstück Links	1 Stk	24,90																																																														
0010009	A-Track Sockelleiste ALU Endstück Rechts	1 Stk	24,90																																																														
Edelstahl optik																																																																	
0010012	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik 1.800mm 1er SET	1 Set	80,00																																																														
0010013	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik 1.800mm 5er SET	5 Set	325,00																																																														
Zubehör																																																																	
0010016	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Außenek	1 Stk	33,90																																																														
0010018	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Endstück Links	1 Stk	33,90																																																														
0010017	A-Track Sockelleiste Edelstahl-Optik Endstück Rechts	1 Stk	33,90																																																														